

Tabel 1 Limite admisibile ale nivelului echivalent de zgomot în interiorul unităților funcționale, datorat unor surse exterioare

Nr. crt.	Unitate funcțională	L_{eq} [dB(A)]
1a	Funcțiuni curente <ul style="list-style-type: none"> – încăperi de locuit, apartamente, dormitoare – birouri cu concentrare mare a atenției, săli de studii, săli de lectură în biblioteci – birouri cu activitate normală, administrație, laboratoare, calculatoare – birouri de lucru cu publicul 	35 35 40 45
1b	Spații pentru audiție: <ul style="list-style-type: none"> – amfiteatre, săli de conferințe, săli de audiții, teatru, concert, spectacole – săli de clasă 	30 35
1c	Alte spații: <ul style="list-style-type: none"> – cabinete medicale și de consultații – săli de restaurant și alte unități de alimentație publică, săli de mese – foyere, holuri – centrale telefonice, birouri de dactilografiere 	35 50 55 55
2	Spitale, policlinici, dispensare <ul style="list-style-type: none"> – saloane (rezerve) 1-2 paturi – saloane 3 sau mai multe paturi, saloane de terapie intensivă – săli de operație și anexe ale acestora 	30 35 35
3	Biblioteci <ul style="list-style-type: none"> – cabinete individuale de lucru – încăperi pentru eliberarea cărților; sala cataloagelor, expoziții 	30 45
4	Clădiri pentru activități culturale și de divertisment <ul style="list-style-type: none"> – sală de spectacole, sală de șah, sală de repetiții – sală de gimnastică (dans); discotecă – sală de jocuri 	30 45 50
5	Anexe tehnico-administrative ale halelor de producție <ul style="list-style-type: none"> – birouri tehnice, de dispecerat, laboratoare tehnologice (pentru analize urgente, aferente producției) situate în interiorul sau în apropierea halelor de producție – cabinete de control și comandă la distanță, în interiorul halelor de producție 	55 70
6	Clădiri comerciale și depozite (inclusiv spațiile comerciale incluse la parterul și nivelele inferioare ale clădirilor de locuit) <div>Unități de desfășurare cu amănuntul: <ul style="list-style-type: none"> – anexe sociale, vestiare, toalete – spații de vânzare și anexe ale acestora, cu și fără agregate frigorifice Unități de alimentație publică: <ul style="list-style-type: none"> – spații de consumație (restaurante, braserii, cofetării, patiserii) Unități de prestări servicii: <ul style="list-style-type: none"> – spații de lucru cu publicul (curățătorie, PTT, croitorii, cizmării, reparații TV etc.) </div>	45 65 50 50

Tabel 2 Limite admisibile ale nivelului echivalent de zgomot în interiorul sau la limita clădirilor sau zonelor funcționale din mediul urban

Nr. crt.	Spațiul considerat	Nivelul de zgomot în interiorul zonei dB (A)	Nivelul de zgomot la limita zonei dB(A)
1	Parcuri	75	50
2	Zone de recreere și odihnă, zone de tratament medical și balneo-climatic	50	
3	Piețe, spații comerciale, restaurante în aer liber	70	65
4	Incinte de școli, creșe, grădinițe, spații de joacă pentru copii	85	75
5	Incinte industriale		65
6	Stadioane, cinematografe în aer liber		90
7	Parcaje auto	90	90
8	Aeroporturi		90

Tabel 3 Limite admisibile ale nivelului echivalent de zgomot în apropierea clădirilor protejate

Nr. crt.	Clădire protejată	Nivelul de zgomot în apropiere a clădirii dB (A)
1	Locuințe, hoteluri, cămine, case de oaspeți	55
2	Spitale, policlinici, dispensare	45
3	Școli	55
4	Grădinițe de copii, creșe	50
5	Clădiri de birouri	65

Schemă pentru determinarea indicilor de izolare la **zgomot aerian** pentru pereți și planșee

